



Bois franc intelligent
Superbe aujourd'hui.
Superbe toujours.

TORLYS
smart floors

- 3** Rendement
- 5** Everest Twist
- 7** Everest Designer
- 8** Everest Premier
- 9** Artisan Elite
- 10** Artisan Premier
- 11** Summit Elite
- 12** Summit Premier
- 13** Accessoires
- 15** Entretien
- 16** Garantie
- 17** Environnement
- 18** FAQ



Le luxe du véritable bois franc allié à la fiabilité de l'ingénierie.

Bois franc

Everest

ARTISAN PREMIER
MOUNTAIN SMOKE OAK



Vous méritez bien de vivre à au diapason de l'élégance. Les couleurs et motifs tendance de TORLYS, dont la nouvelle collection à chevrons Twist, créent des espaces modernes, uniques en leur genre, qui vous donneront envie de montrer votre demeure.

La collection de bois franc intelligent TORLYS met l'accent sur la combinaison de la beauté naturelle du bois franc et d'un mode de fabrication innovateur afin de créer des planchers supérieurs. Grâce à une couche de bois franc véritable, un centre intelligent et au joint breveté Uniclic^{MD}, les planchers de bois franc intelligent sont extrêmement résistants aux enfoncements, aux brèches et au bombement, en plus d'être faciles à réparer grâce à l'outil Bulldog^{MC}. Le bois franc intelligent TORLYS intègre une sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec Microban[®] pour en rehausser le confort et la chaleur tout en préservant la fraîcheur de votre résidence en inhibant la croissance de la moisissure et du mildiou*.

Artisan

Summit

**Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU.*

Superbe aujourd'hui. Superbe toujours.



La qualité intégrée.

1) Fini résistant aux égratignures

2) Couche de bois véritable

3) Noyau intelligent ultra-stable TORLYS

4) Joint Uniclic^{MD} TORLYS

Installations sans brèches et réparations simples grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS.

5) Couche d'équilibre en bois

6) Sous-couche de liège CorkPlus BLEU TORLYS*

Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable, dotée de la protection antimicrobienne Microban[®].

**CorkPlus^{MC}
BLEU**
TORLYS
avec
MICROBAN[®]

Liège CorkPlus^{MC} Bleu avec Microban^{*}

Une sous-couche de liège procure chaleur et confort sous les pieds tout en amortissant les bruits à travers la maison grâce à son matériau naturellement isolant. Faite de liège recyclé, la sous-couche est un produit écologique dont la récolte durable protège les forêts de chênes. Une exclusivité de TORLYS, la protection antimicrobienne Microban[®] qui y est ajoutée garde votre espace frais en prévenant les odeurs et les taches causées par la moisissure et le mildiou.



L'avantage Microban[®].

La sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MD} BLEU* imprégnée de la protection antimicrobienne Microban[®] résistera à la croissance de la moisissure et du mildiou sous le plancher, pour ainsi assurer des planchers hygiéniques qui conservent leur bel aspect.

Planchers certifiés Bulldog^{MC**}

Réparez, réutilisez et renouvelez aisément vos planchers

Remplacez facilement chaque planche endommagée ou déménagez vos planchers dans une autre pièce grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS, une innovation exclusive de TORLYS. Pas de clou. Pas de poussière. Pas de gâchis.

* Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU.

** Everest Twist n'est pas compatible avec l'outil Bulldog.

Bois franc intelligent TORLYS

Un nom qui a fait ses preuves.

En affaires depuis plus de 30 ans, TORLYS propose des planchers fiables et éprouvés. Un concept et une fabrication de grande qualité et une technologie innovatrice s'allient pour offrir aux clients uniquement ce qui se fait de mieux.

Noyau intelligent ultra-stable TORLYS

Le noyau du bois franc intelligent TORLYS est **34 % plus dur** que le bois franc massif et **56 % plus dur** que le bois franc doté d'un noyau en contreplaqué ou de listeaux.



**Bois franc smart floors
avec noyau intelligent**



**Bois franc massif
traditionnel**



**Autre bois franc d'ingénierie
avec centre de contreplaqué**

Au-delà de la surface

Durabilité à long terme

Profitez de la beauté originale de vos planchers pendant bien des années à venir. Le centre intelligent TORLYS procure des propriétés supérieures de résistance aux enfoncements et de stabilité faisant en sorte que vos planchers de bois franc intelligent résisteront à l'usure quotidienne. Le bois franc intelligent ne se bossera pas aussi facilement que le bois franc massif et le bois franc avec centre de contreplaqué/congé, tandis que le joint Uniclic^{MD} résistera à la formation de brèches et au bombement – pour ainsi vous assurer de magnifiques planchers pendant longtemps.



Le joint le plus serré et le plus solide de l'industrie

Installation simple et rapide

Il suffit d'enclencher les planches, sans clou ni colle, ce qui simplifie l'installation. La technologie du joint UNIFIT X employée sur les joints d'extrémité d'Everest Designer et Twist permet même une installation plus rapide – jusqu'à 38 % plus rapide.

Vivre sans souci

Les technologies innovatrices des joints Uniclic^{MD} et UNIFIT X incorporent une prétension pour créer des joints plus serrés qui résistent aux brèches et au bombement.

Polyvalence d'installation


Le joint d'extrémité UNIFIT X sur les modèles Everest Designer et Twist est différent de tous les autres systèmes – on peut l'installer par repli, par inclinaison ou par tapement. Ceci facilite de beaucoup le travail avec des planches de grandes dimensions.

Les planchers prennent un nouveau tournant

COASTAL OAK
HCU-ETW922L, HCU-ETW923R



Motif de chevrons simples*



Motif de chevrons doubles*

** Ces motifs d'installation ne sont pas compatibles avec l'outil BulldogSM pour réparer ou remplacer des planches.*

Everest Twist



Le motif classique de chevrons est de plus en plus tendance au sein du marché. Désormais, TORLYS offre une solution pour ce type de plancher intemporel. TORLYS propose la combinaison parfaite des plus récentes couleurs et textures, et d'une solution simple et unique d'installation afin de compléter le design de votre espace, qu'il soit classique ou contemporain.

1/2 po (É) x 4 3/4 po (La) x 23 7/16 po (Lo)
(nominal)

12 mm (É) x 121 mm (La) x 595 mm (Lo)

- Finis frottés à la brosse métallique ou légèrement texturés
- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]

Installation simple

Avec ses joints latéraux brevetés UNICLIC^{MD} et ses joints d'extrémité UNIFIT X, la collection Twist TORLYS assure une installation précise et rapide, jusqu'à 50 % plus rapide que celle de chevrons traditionnels collés.

Économisez

La calculatrice en ligne, facile à utiliser, exclusive à TORLYS vous fait gagner du temps et économiser. À partir d'un schéma de votre pièce, elle calcule rapidement la quantité de morceaux de gauche et de droite requis pour faire l'installation tout en réduisant le gaspillage de jusqu'à 50 %.

calculator.torlys.com

Polyvalence de design

Everest Twist TORLYS offre deux styles tendance dans un format prestigieux faisant place à de multiples allures. Un simple «twist» suffit pour vous permettre d'installer des motifs à chevrons simples ou doubles.



**Variation marquée des nuances*

***Le motif unique de chevrons peut donner l'apparence d'une variation marquée du lustre et de la couleur entre les planches. Cet effet contribue à la beauté générale de ce plancher.*

EVERGLADE OAK
HCU-ETW920L, HCU-ETW921R

COASTAL OAK
HCU-ETW922L, HCU-ETW923R

HARVEST WALNUT*
HCU-ETW974L, HCU-ETW975R



COASTAL OAK
HCU-EDS233

Everest Designer



De larges planches ultra-longues rehaussent l'attrait sophistiqué de la collection Everest Designer. Ces planchers ont un aspect "fait à la main" en superbe chêne et noyer, et sont offerts dans des couleurs et textures distinctes.

1/2 po (É) x 6 1/2 po (La) x 71 1/4 po (Lo)
12 mm (É) x 166 mm (La) x 1810 mm (Lo)

- Finis frottés à la brosse métallique ou légèrement texturés
- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]
- Joint Uniclic^{MD} et Unifit X assurant une stabilité remarquable, une installation rapide et une grande facilité de réparation

**Variation marquée des nuances*



EVERGLADE
OAK
HCU-EDS231

BASIN OAK
HCU-EDS232

COASTAL OAK
HCU-EDS233

SILVER
ROCK OAK
HCU-EDS234

CASTLE
ROCK OAK
HCU-EDS235

WINTER
HILLS OAK
HCU-EDS236

HARVEST
WALNUT*
HCU-EDS711

Everest Premier



La collection Everest Premier s'inspire de la beauté traditionnelle et naturelle du bois franc, mais dans des styles mis au goût du jour. Des planchers chaleureux, invitants et parfaits pour n'importe quelle pièce.

3/8 po (É) x 4 7/8 po (La) x 47 3/8 po (Lo)
10 mm (É) x 124 mm (La) x 1203 mm (Lo)

- Couleurs chaudes modernes en essence de chêne, érable et noyer
- Fini légèrement texturé
- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]
- Joint Uniclic^{MD} assurant une stabilité supérieure et une grande facilité de réparation


*Variation marquée des nuances

CorkPlus[™]
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN[®]

UNICLIC^{MD}



ARCADIAN
OAK
HCU51223





Artisan Elite



Que vous préféreriez l'apparence lisse de l'érable ou l'allure plus marquée du chêne, votre nouveau plancher Artisan Elite rendra votre espace inoubliable grâce à ses planches longues et larges, offertes en longueurs variables.

1/2 po (É) x 6 1/4 po (La) x LV de 24 à 72 po
12 mm (É) x 158 mm (La) x LV de 610 à 1830 mm

- Aspect fait à la main délicatement gratté à la main ou frotté à la brosse métallique
- Finis mats ou semi-lustrés pour accentuer les grains
- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]
- Joint Uniclic^{MD} assurant une stabilité supérieure et une grande facilité de réparation

**Variation marquée des nuances*

CorkPlus[™]
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN[®]


UNICLIC^{MD}



BROOKHAVEN OAK*
HCU68222




HAWKS RIDGE OAK*
HCU68221



BROOKHAVEN OAK*
HCU68222



RAVENSCROFT OAK*
HCU68223



AVONDALE OAK
HCU68224




THORNBROOK MAPLE*
HCU68331



HOLLYBROOK MAPLE
HCU68333



BRACKEN HILL MAPLE
HCU68334



STONECREST ASH
HCU68661

Artisan Premier



Les planchers Artisan Premier évoquent le charme d'antan d'une époque révolue. Proposés en essence de caryer et de chêne dans un fini mat, le savoir-faire artisanal de ces magnifiques planchers légèrement vieillis est évident.

3/8 po (É) x 5 po (La) x LV de 15 3/4 à 48 po
10,7 mm (É) x 127 mm (La) x LV de 400 à 1200 mm

- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]
- Joint Uniclic^{MD} assurant une stabilité supérieure et une grande facilité de réparation

**Variation marquée des nuances*

CorkPlus[™]
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN[®]

UNICLIC^{MD}



MOUNTAIN SMOKE OAK
HCU66228



NEW HAVEN CLAY OAK
HCU66223



HOT STONE OAK*
HCU66224




GLEAMING TAN OAK
HCU66225




TIMBER DUST OAK*
HCU66226



MOUNTAIN SMOKE OAK
HCU66228



FOREST TRAIL HICKORY
HCU66724



MOJAVE SUNSET HICKORY
HCU66724



SOUTHAMPTON OAK*
HCU63224

Summit Elite



Reflète même de la véritable essence du bois, cette collection est magnifique. Ses larges planches se distinguent par ses longueurs variables en essence de chêne fumé et de noyer, ses couleurs subtiles et ses finis inédits. Le tout s'alliant pour que Summit Elite s'agence naturellement à n'importe quel espace.

1/2 po (É) x 6 1/4 po (La) x LV de 24 à 72 po
12 mm (É) x 158 mm (La) x LV de 610 à 1830 mm

- Couleurs douces et lignes épurées créant des aspects naturels
- Biseau sur les 4 côtés
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne Microban[®]
- Joint Uniclic^{MD} assurant une stabilité supérieure et une grande facilité de réparation

**Variation marquée des nuances*

CorkPlus[™]
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN[®]

UNICLIC^{MD}



LANGFORD SMOKED
OAK*
HCU63221

DORSET OAK*
HCU63222

KENSINGTON OAK*
HCU63223

SOUTHAMPTON OAK*
HCU63224

BRENTWOOD OAK
HCU63225

BRISTOL OAK*
HCU63226

STRATFORD
WALNUT*
HCU63621

MANOR HILL
WALNUT*
HCU63711

Summit Premier



Des planches larges, des couleurs chaudes et un fini à l'huile UV, voilà ce que propose Summit Premier: une collection élégante et abordable. Le bois certifié FSC® (*Forest Stewardship Council*®) respecte de strictes normes environnementales, dont sa provenance de forêts gérées de façon durable. Summit Premier est un choix à la fois attrayant et écologique.

1/2 po (É) x 5 5/8 po (La) x 46 3/4 po (Lo)
13 mm (É) x 142 mm (La) x 1187 mm (Lo)

- Fini à l'huile UV accentuant la beauté naturelle du bois
- Summit Premier tire parti du joint Uniclic^{MD} et du joint d'extrémité Smart Clic TORLYS lui assurant une stabilité supérieure

* Variation marquée des nuances

* Summit Premier ne comporte pas de sous-couche fixe de liège
CorkPlus^{MC} BLEU




La marque de la certification responsable



CUMBERLAND OAK*
HCU61006-FSC-MX



SOMERSET OAK
HCU61001-FSC-MX



PROVIDENCE OAK*
HCU61003-FSC-MX



CUMBERLAND OAK*
HCU61006-FSC-MX



HILLSBROUGH OAK*
HCU61007-FSC-MX



HARTFORD
WASHED OAK*
HCU61009-FSC-MX

Accessoires pour le bois franc

Compléter vos planchers en beauté.

smart STEP TORLYS

TORLYS offre un nez de marche unique en son genre pour vous permettre d'apporter la parfaite touche de finition à votre installation. Le nez de marche smartSTEP est fait à partir d'un morceau réel de plancher TORLYS pour s'agencer à 100 % à la couleur, à la texture et aux dimensions. Il comporte aussi le même joint Uniclic^{MD} que votre plancher TORLYS pour faciliter une installation fluide.

C'est le premier nez de marche au monde pouvant aussi être installé de façon FLOTTANTE.



Convient aux installations flottantes et clouées/collées.*

TORLYS SoloPlus Moulure 5-en-1

Facile et pratique, la moulure 5-en-1 Solo Plus TORLYS comprend 5 moulures dans un même profilé adaptable de couleur coordonnée.

Convient aux installations flottantes.*

Le nez de marche encastré SoloPlus s'enclenche de façon affleurante dans votre plancher TORLYS, pour ainsi éliminer le chevauchement d'un nez de marche traditionnel (une sous-base d'aluminium est requise pour l'installation encastrée du nez de marche SoloPlus et doit être commandée séparément). SoloPlus peut aussi servir au chevauchement d'installations flottantes sur des paliers.



MOULURE EN T

– Sert à joindre deux planchers approximativement de même épaisseur.



MOULURE DE RÉDUCTION

– Sert de transition pour deux planchers de niveaux différents.



NEZ CARRÉ

– Sert de transition avec un tapis.



NEZ CARRÉ

– Sert à dissimuler le joint d'expansion le long du périmètre d'une pièce.



NEZ DE MARCHÉ ENCASTRÉ*

– Moulure sans joint pour les bords de marches lors de l'installation de bois franc dans des escaliers. S'enclenche sans saillie dans votre plancher de bois franc, pour éliminer le chevauchement des nez de marche traditionnels. Une sous-base d'aluminium est requise pour l'installation encastrée du nez de marche SoloPlus. SoloPlus peut aussi servir pour des installations non encastrées sur les paliers.

* Veuillez consulter les directives d'installation particulières aux produits pour connaître les détails.

TORLYS 
**EXPÉDITION
 DIRECTE**
 ACCESSOIRES

Les accessoires TORLYS expédiés directement comprennent des moulures, des nez de marche et des événements de couleurs coordonnées qui procurent l'élément de design final à toute pièce et une apparence homogène à tous les planchers de bois franc TORLYS.

Convient aux planchers flottants et cloués/collés.*



QUART-DE-ROND

– Crée des assemblages subtils entre une plinthe/surface verticale et les planchers de bois franc.




MOULURE EN T

– Solution attrayante pour la transition entre deux surfaces de planchers approximativement de même épaisseur (p. ex., entre des pièces adjacentes).



PLINTHE

– Crée une bordure de transition formelle entre le plancher et les murs.



MOULURES DE RÉDUCTION

– Les moulures de réduction encastrées et chevauchantes permettent des transitions en douceur entre des planchers de hauteurs différentes.



NEZ DE MARCHÉ

– Les nez de marche encastrés et chevauchants ajoutent une touche de finition professionnelle aux escaliers. Ils sont offerts en profilés traditionnels et européens.



ÉVÉNENTS**

– Sont offerts dans des styles montés en surface ou encastrés pour conférer une apparence homogène et raffinée à un plancher de bois.

* Veuillez consulter les directives d'installation particulières aux produits pour connaître les détails.

** De solides registres de métal pour la régulation personnalisée de la circulation d'air sont offerts en option complémentaire aux événements.

Entretien du bois franc

Préservez la superbe allure de votre plancher.

Nettoyez régulièrement – Utilisez une vadrouille sèche, propre et non traitée ou passez l'aspirateur, essuyez les dégâts rapidement avec un chiffon et nettoyez au besoin à l'aide de la Trousse de nettoyage écologique Natural Glow^{MD} TORLYS.

- **Utilisez uniquement les produits d'entretien TORLYS** – N'utilisez jamais une vadrouille mouillée, des nettoyeurs très acides ou alcalins, des nettoyeurs ou des produits à polir commerciaux non recommandés, ou une vadrouille traitée ayant servi à nettoyer d'autres planchers ou des meubles.
- **Protégez vos planchers** – Utilisez des carpettes antidérapantes qui ne tachent pas dans les entrées. Nettoyez-les régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté. Mettez des coussinets protecteurs sous les pattes des meubles pour prévenir les dommages.
- **Faites preuve de prudence** – Certains types de souliers à talons hauts peuvent endommager la surface de tout revêtement plancher.
- **Contrôlez vos animaux** – Gardez les griffes de vos animaux bien taillées.



Trousse de nettoyage écologique Natural Glow^{MD} TORLYS

Les produits de nettoyage écologiques TORLYS sont biodégradables et sont exempts de COV et de parfum. Nettoyez votre plancher au besoin à l'aide de cette trousse facile à utiliser.

Maintenez l'humidité à l'intérieur

Le bois franc intelligent TORLYS est un produit naturel. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur pour réguler l'humidité (30-60 %) et minimiser son expansion et sa contraction. Ceci est nécessaire pour la préservation de votre plancher.



Garantie du bois franc

Assurance tranquillité d'esprit.

	Premier ● ● ●	Elite ● ● ● ●	Designer ● ● ● ● ●	Twist ● ● ● ● ●
GARANTIE DE RENDEMENT				
Garantie contre l'usure	25 ans	30 ans	35 ans	35 ans
Structure	À vie	À vie	À vie	À vie
Aucune brèche*	À vie	À vie	À vie	À vie
*Avec maintien d'une humidité de 30-60 %				
MAISON SAINES				
Qualité de l'air intérieur	Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS respectent la norme californienne Section 01350 et sont conformes à la norme CARB.			
DÉPLACEZ-LES ET RÉUTILISEZ-LES*				
Garantie de réhabilitation* Déplacez votre plancher TORLYS dans une autre pièce ou maison	1 déplacement sous garantie	2 déplacements sous garantie	3 déplacements sous garantie	–
Valeur d'échange* À l'achat d'un nouveau plancher TORLYS. Consultez www.torlys.com/fr pour plus de détails	5 % – jusqu'à 25 ans	10 % – jusqu'à 30 ans	20 % – jusqu'à 35 ans	–
Satisfaction garantie* Consultez www.torlys.com/fr pour plus de détails	30/30 jours Si après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 30 jours pour commander un autre plancher TORLYS.	30/60 jours Si après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 60 jours pour commander un autre plancher TORLYS.	30/90 jours Si après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 90 jours pour commander un autre plancher TORLYS.	–

Remarque : Consultez www.torlys.com/fr pour connaître tous les détails de l'Assurance tranquillité d'esprit TORLYS.

*Déplacez-les et réutilisez-les – Garantie de réhabilitation, Valeur d'échange et Satisfaction garantie.

Uniquement pour les planchers TORLYS installés comme planchers flottants. Ne s'applique pas aux installations d'Everest Twist en motifs de chevrons.

Garantie valide uniquement au Canada et applicable uniquement aux installations résidentielles.



BROOKHAVEN OAK
HCU68222



EVEREST DESIGNER
COASTAL OAK

Environnement du bois franc

Un usage plus intelligent des ressources naturelles



Nous comprenons l'importance de protéger notre environnement.



Jusqu'à 30 fois plus de planchers de bois franc intelligent à partir d'un seul arbre que le bois franc massif de 3/4 po.



La sous-couche de liège CorkPlus^{MC} BLEU fait appel à du liège recyclé à 100 %.

Chez TORLYS, nous mettons tout en œuvre pour que nos produits soient aussi viables que possible pour vous offrir des planchers dont vous pouvez être fier.

Des normes rigoureuses créent une maison saine

TORLYS Smart Floors respecte les normes CARB II, les normes européennes (E1) et celle de qualité de l'air intérieur de la Californie qui sont parmi les plus strictes au monde et nos produits ne contiennent aucun COV nocif.

Certification Leed

Les planchers de bois franc intelligent TORLYS contribuent à l'obtention de crédits Leed^{MD} pour la construction de bâtiment, les intérieurs commerciaux et les bâtiments existants dans trois catégories :

1. Matériaux et ressources
2. Qualité des environnements intérieurs
3. Innovations et méthode de conception

LEED^{MD}

Impact minime sur l'environnement

TORLYS obtient son bois franc de forêts gérées, et pour certaines collections de forêts certifiées FSC ou PEFC, et produit jusqu'à 30 fois plus de planchers de bois franc intelligent à partir d'un seul arbre que le bois franc massif de 3/4 po. Même le liège de la sous-couche CorkPlus^{MC} BLEU provient de liège recyclé à 100 %.


Planchers certifiés Bulldog^{MC*}

Réparez, réutilisez et renouvelez vos planchers à l'aide de l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS, une innovation inédite exclusive à TORLYS.


Liège CorkPlus^{MC} BLEU avec Microban[®]

Notre sous-couche fixe de liège CorkPlus^{MC} BLEU avec protection antimicrobienne intégrée Microban[®] résiste à la croissance de moisissure et de mildiou à la source des taches, des odeurs et de la détérioration des planchers.

Croissance de la moisissure après 7 jours.



Liège sans protection



Liège CorkPlus^{MC} BLEU avec la protection

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN[®]



*Ne s'applique pas à Everest Twist.

FAQ sur le bois franc

Tout ce que vous devez savoir.

Puis-je installer le bois franc TORLYS n'importe où dans ma maison?

Le bois franc TORLYS est un produit d'ingénierie. Il peut donc être installé au niveau, au-dessous et au-dessus du niveau du sol, sur du béton et même sur des planchers déjà en place. Selon l'endroit où vous comptez l'installer, des sous-couches et/ou un pare-vapeur peuvent être requis. Renseignez-vous auprès de votre détaillant TORLYS sur les divers types d'installation et ce qu'ils nécessitent. Pour plus de détails, consultez www.torlys.com/fr.



Dois-je m'attendre à des variations de nuance dans mon plancher de bois franc TORLYS?

Oui. Des variations de nuance et de grains sont caractéristiques des planchers de bois franc. En fait, certaines essences de bois, comme le noyer, affichent des variations très marquées de grains et de couleur qui sont un élément intégral de leur attrait.



Qu'est-ce que l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS?

Une exclusivité de TORLYS, le Bulldog est un outil qui vous permet de remplacer n'importe quelle planche, même si elle se trouve au centre de la pièce, sans aucun outil électrique tout en ne produisant que peu de poussière ou de bruit. Demandez plus de détails à votre détaillant TORLYS.



Le bois franc TORLYS est-il difficile d'entretien?

Le bois franc TORLYS nécessite le même entretien que tous les autres planchers de TORLYS. Il suffit de nettoyer régulièrement vos planchers à l'aspirateur ou à la vadrouille et d'utiliser, au besoin, la trousse de nettoyage écologique Natural Glow^{MD} TORLYS.

Puis-je installer mon plancher de bois franc TORLYS moi-même?

Les planchers de bois franc TORLYS intègrent les joints brevetés Uniclic^{MD}, un joint sans clou qui assure leur belle apparence et résiste aux brèches et au bombement. Tout ce qu'il vous faut, c'est une scie, un marteau, la trousse

d'installation, un ruban à mesurer, un crayon et un peu de temps pour installer votre plancher. Everest Designer et Everest Twist combinent les technologies des joints Uniclic^{MD} et UNIFIT X assurant une installation rapide. Vous pouvez toujours contacter votre détaillant TORLYS pour vous renseigner sur les possibilités d'installation par des professionnels.

Qu'est-ce que la valeur d'échange TORLYS?

La valeur d'échange TORLYS est un programme inédit – le premier du genre! Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez remplacer votre plancher, TORLYS vous remettra jusqu'à 20 % du prix d'achat original de votre vieux plancher TORLYS. Il vous suffit d'inscrire la garantie de votre nouveau plancher. Pour plus de renseignements et inscrire votre garantie, visitez www.torlys.com/fr. S'applique uniquement aux achats faits au Canada.

En quoi consiste la garantie de satisfaction 30/30, 30/60 et 30/90?

Si après 30 jours, vous n'êtes pas satisfait de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS, communiquez avec votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre de valeur équivalente. S'applique uniquement aux planchers installés par des professionnels. Vous ne défrayez que le coût de l'installation. Pour de plus amples renseignements et inscrire votre garantie, visitez www.torlys.com/fr.

Qu'est-ce qui rend un centre intelligent?

Le centre intelligent TORLYS procure des propriétés supérieures de résistance aux enfoncements et de stabilité, ce qui permet à vos planchers de bois franc intelligent de résister à l'usure quotidienne. Le bois franc intelligent TORLYS est 34 % plus dur que le bois franc massif et 56 % plus dur que le bois franc à centre de contreplaqué, et le joint Uniclic^{MD} résiste à la formation de brèches et au bombement – pour ainsi vous assurer de magnifiques planchers pendant longtemps – futé n'est-ce-pas?





TORLYS

smart floors

SUMMIT PREMIER
CUMBERLAND OAK

torlys.com/fr

Mai 2019
MK-GE-HC917