



Laminé

Technologie
imperméable

Planchers de laminé TORLYS
Smart Floors et Quick-Step^{MD}

QUICK-STEP[®]
NatureTEK
WOOD PERFECTED

TORLYS
smart floors

TORLYS Smart Floors

Superbes aujourd'hui. Superbes toujours.

Depuis 1988, TORLYS se consacre à la création de solutions de revêtements de sol plus “ intelligentes ” à la fois innovantes et avec une valeur inégalée. Nous nous engageons à développer des planchers supérieurs qui réduisent l'impact environnemental, et ce sans jamais sacrifier le rendement ou la beauté.

Le labo d'innovations TORLYS a travaillé sans relâche pour repenser les revêtements de sol et s'assurer que tous ses produits sont fabriqués avec excellence et sont conçus pour durer. C'est pourquoi chaque plancher TORLYS Smart Floors bénéficie de notre garantie exclusive S.M.A.R.T. dont un rendement à vie.

Nos planchers uniques en leur genre sont faciles à entretenir et à renouveler grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS. **Ils peuvent même être réutilisés jusqu'à deux fois sous garantie.**

TORLYS a changé le monde du couvre-planchers en devenant l'une des entreprises spécialisées en revêtements de sol avec la croissance la plus rapide au Canada. Posséder un plancher TORLYS est un investissement qui vous récompensera pour les années à venir.

**SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors
sont GARANTIS pour deux utilisations.**





Système de planchers imperméables

TORLYS et Quick-Step révolutionnent les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable*.



Système d'encastrement Uniclic™

Le joint le plus serré, le plus solide sur le marché avec prétension conçue pour garder l'eau à l'extérieur du plancher et demeurer en surface. S'applique à tous les laminés.



AquaProtect

Cet enduit hydrofuge empêche l'eau de pénétrer dans le noyau du plancher. S'applique à tous les laminés imperméables TORLYS Smart Floors.



Technologie GenuEdge™

La couleur s'enroule sur le bord et dans le biseau pour sceller tous les bords et garder l'eau à l'extérieur du joint et du centre. S'applique à tous les laminés Quick-Step™ NatureTEK Plus.




HydroSeal

Cet enduit hydrofuge empêche l'eau de pénétrer dans le noyau du plancher. S'applique à tous les laminés Quick-Step™ NatureTEK.

**Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Consultez spécifiquement chaque collection pour plus de détails. Visitez le torlys.com/fr pour en savoir plus sur la garantie et les instructions d'installation.*

Pour en savoir plus sur les laminés.



Imperméable



Conçu pour résister aux aléas du quotidien

tout en maintenant son esthétisme.



Antimicrobien

La protection antimicrobienne intégrée inhibe la formation de bactéries responsables de la moisissure et des odeurs, permettant de garder les planchers plus "propres" entre les nettoyages, 24/7.



Résistance supérieure aux enfoncements et aux égratignures

L'ingénierie Smart du plancher et le fini commercial Maxx TORLYS garantissent une protection supplémentaires aux enfoncements et égratignures.



Sans transition et Résistant aux brèches

Laissez la beauté naturelle de votre plancher vivre de façon ininterrompue sans ouvertures de joints et moulures de transition.



Facile à réparer

Remplacez facilement et rapidement une planche endommagée (et non tout le plancher) avec l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS.




Sans plastique

Tous les laminés mis de l'avant sont exempts de plastique et ne produisent aucune émission de COV nocifs, contribuant à créer une maison plus saine.



Technologie imperméable





Imperméable


Avenue

TORLYS
smart floors

5/16 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal)
8 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Une vaste collections aux couleurs et motifs tendance.

- Un vaste choix de couleurs classiques et contemporaines.
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit AquaProtect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau.
- Bords biseautés aux 4 côtés avec des allures de bois spectaculaires et une surface légèrement texturée.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



Avenue
Newlands Oak TL-AV227-PEFC


Classic Plus

TORLYS
smart floors

5/16 po (T) x 7-1/2 po (W) x 47-1/4 po (L) (Nominal)
8 mm (T) x 190 mm (W) x 1200 mm (L)

Les détails réalistes et les nuances claires et foncées authentiques du motif créent un plancher qui se démarque.


- Magnifique plancher authentique au look de bois franc naturel.
- Les contours sont rehaussés de textures authentiques et de joints discrets le long des bords et des extrémités de chaque planche.
- Bords nano-biseautés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit AquaProtect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.




Old Oak Natural
QS-UM1381




Old Oak Grey
QS-UM1382



Old Oak Dark
QS-UM1383




Old Oak
Light Grey**
QS-UM1405




Midnight
Oak Dark
QS-UM1488




Reclaimed White
Patina Oak**
QS-UM1653



Havanna Oak
Natural
QS-UM1655



Havanna Oak
Natural Saw Cut
QS-UM1656



Havanna Oak
Dark Saw Cut
QS-UM1657

**Bords carrés



Imperméable



Classic Plus
Havanna Oak Natural QS-UM1655



Imperméable









Park Lane

TORLYS
smart floors

5/16 po (T) x 6-1/8 po (W) x 54-11/32 po (L)
8 mm (T) x 156 mm (W) x 1380 mm (L)

Park Lane crée l'allure du bois franc classique et traditionnel tout en captant sa riche texture, sa beauté et son charme.

- Les lignes épurées accentuent avec élégance l'aspect naturel du bois franc classique, traditionnel.
- Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé, rehausse tous les styles de décoration intérieure.
- Bords carrés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit AquaProtect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



[†] Variation marquée des nuances

Park Lane
Venice Oak Light TL-EL3990


Rivera

TORLYS
smart floors

1/2 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal)
12 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Classique et élégant - une allure authentique avec une surface imperméable.


- Une gamme de bois franc au look classique et aux textures réalistes.
- Laminé imperméable de 12 mm avec enduit AquaProtect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-5 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



† Variation marquée des nuances



Imperméable



TORLYS Smart Floors - Rivera

Rivera
Alassio Oak† TL-30503-PEFC



Résistant à l'eau



Grand

TORLYS
smart floors

5/16 po (T) X 9-7/16 po (W) X 80-11/16 po (L) (nominal)
8 mm (T) X 240 mm (W) X 2050 mm (L)

Planches extra-longues et extra-larges pour conférer une véritable impression de grandeur à n'importe quel espace.

- Une gamme de couleurs traditionnelles et contemporaines offertes en planches extra-longues et extra-larges.
- Laminé imperméable de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



Grand
Carlota Oak TL-GR425-PEFC


Lexington-W

TORLYS
smart floors

5/16 po (T) X 7-9/16 po (W) X 49-5/8 po (L) (nominal)
8 mm (T) X 192 mm (W) X 1261 mm (L)

Obtenez l'allure du bois franc traditionnel grâce au Lexington-W, maintenant offert en planches larges.

- Une gamme de couleurs et de motifs offerts en planches extra-longues et extra-larges.
- Laminé imperméable de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



Lexington-W
Laneffe Oak TL-LW1311-PEFC



Imperméable


Colossia

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS

3/8 po (T) x 9-7/16 po (W) x 80-1/2 po (L) (Nominal)
10 mm (T) x 240 mm (W) x 2050 mm (L)

Colossia est une collection imperméable extraordinaire aux motifs contemporains de chêne, offerte en planches extra-larges et extra-longues aux détails distinctifs.

- Planches plus longues et plus larges.
- Chêne légèrement frottés à la brosse métallique avec un finit mat.
- Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



Colossia
Providence Oak QS-UC4043







Leuco

QUICK-STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD
SELECT

1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (nominal)
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Une superbe gamme de motifs subtils de chêne avec sous-couche fixe pour rehausser le confort et l'amortissement des bruits.

- Palette de couleurs discrètes aux motifs de chêne épurés.
- Laminé imperméable de 10 mm doté d'une sous-couche fixe de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm).
- La sous-couche fixe protège contre la formation de moisissure et de mildiou.
- Bord meulé avec Hydroseal.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



† Variation marquée des nuances



Imperméable



Quick-Step® - Leuco

Leuco
Natural Oak QS-UM4884



Imperméable





Natrona

QUICK STEP
NatureTEK^{PLUS}
PERFORMANCE WOOD

1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 47-1/4 po (L) (Nominal)
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1200 mm (L)

Natrona est une collection imperméable dotée de planches larges et de la technologie GenuEdge^{MC}.

- Planches larges dotées d'un authentique fini aux textures synchronisées (EIR).
- Chêne frotté à la brosse métallique avec un fini mat.
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



Natrona
Wheat Oak QS-UN4022


Reclaimé

QUICK-STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD
SELECT

1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (Nominal)
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Reclaimé met en valeur le réalisme du bois franc récupéré affichant l'usure du temps.

- Allure distinctive du bois de chêne récupéré d'antan.
- Planches à texture en "dents de scie évidées" à l'attrait rustique du taillage à la main.
- Planches longues et très larges.
- Bord meulé avec Hydroseal.
- Laminé imperméable de 12 mm.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



† Variation marquée des nuances **Couche d'usure durable cotée AC3



Quick-Step® - Reclaimé

Reclaimé
Hamilton Oak QS-UF4204W



Imperméable





Sango

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS

1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (nominal)
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Une palette de couleurs contemporaines élégantes offertes dans des motifs d'érable spectaculaires.

- Allures tendance de bois franc aux superbes motifs d'érable.
- Fini mat.
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



† Variation marquée des nuances

Sango
Sugar Maple QS-UP4878





Styleo



1/2 po (T) x 7-1/2 po (W) x 54-11/32 po (L) (Nominal)
12 mm (T) x 190 mm (W) x 1380 mm (L)

Styleo est une nouvelle génération de planchers imperméables proposant des motifs raffinés de chêne rustique pour combler tous les goûts de décoration.

- Aspects de chêne rustique raffiné.
- Fini mat.
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi.



† Variation marquée des nuances



Imperméable



Une innovation significative



Le noyau intelligent TORLYS est fabriqué en Amérique du Nord et contient pas moins de **70% de bois recyclé** d'arbres résineux à croissance rapide provenant de forêts gérées de façon responsable.

Chaque plancher TORLYS Smart Floors est 100% renouvelable avec l'outil de remplacement Bulldog TORLYS conçu pour remplacer facilement une seule planche endommagée.



Des planchers proprement sécuritaires par TORLYS.

Une protection antimicrobienne - pour quand vous pouvez et ne pouvez pas voir la différence.



Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus "propres" entre les nettoyages, grâce à une protection antimicrobienne intégrée.



Touches de finition

Complétez votre installation avec des nez de marche et moulures aux couleurs coordonnées*.

Sous-couches supérieures

Rehausser la chaleur, le confort et le rendement de votre nouveau plancher avec une sous-couche TORLYS de qualité supérieure. Vaste sélection disponible.*

Trousse d'entretien EcoCare TORLYS

Cette trousse d'entretien non toxique, fabriquée au Canada, rend le nettoyage facile et est peu dommageable pour l'environnement.

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.



Des planchers si beaux que vous les utiliserez deux fois plutôt qu'une.

Repenser aux planchers avec la garantie de réhabilitation TORLYS.

Donnez une seconde vie à votre plancher TORLYS Smart Floors en le réinstallant dans une autre pièce, **toujours sous GARANTIE**, et obtenez un **crédit de 10%** sur l'achat de votre prochain plancher Smart Floors. Prenez tout simplement une photo du plancher installé dans la pièce initiale, puis dans la seconde pièce, et envoyez le tout à TORLYS pour réclamer votre récompense.

Vous êtes prêt à vous départir de votre plancher Smart Floors? Faites-en don à Habitat pour l'humanité*, et à titre de remerciement, vous obtiendrez un **crédit de 10%** sur l'achat de votre prochain plancher. Votre don peut avoir un effet durable dans la vie d'une autre famille, sur votre portefeuille et l'environnement.

Visitez le torlys.com/fr/garantie pour plus détails.

1. 
PRENEZ UNE PHOTO
(de l'installation originale)
2. 
RÉINSTALLEZ
3. 
PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)
4. 
**ENVOYEZ LE
TOUT À TORLYS**

**Vérifiez l'admissibilité aux dons auprès du ReStore Habitat
pour l'humanité de votre secteur.*

r@penser
RÉDUIRE RENOUVELER RÉUTILISER

Garantie TORLYS S.M.A.R.T.**

SATISFACTION

Si vous n'êtes pas satisfait avec votre plancher après **30 jours**, nous le remplacerons.

MANUFACTURIER

Une **garantie à vie** contre l'usure, sur la structure et l'intégrité des joints/ aucune brèche.***

ANTIMICROBIEN

La protection antimicrobienne inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou, contribuant à des planchers plus "propres" à **long terme**.

RÉHABILITATION

Réutilisez ou faites don* de votre plancher Smart Floors et obtenez un **crédit de 10%** à l'achat d'un nouveau plancher.

TORLYS BULLDOG^{MC}

L'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS garantit la **réparabilité** des planchers Smart Floors.

***S'applique uniquement aux installations résidentielles.*

****Visitez le torlys.com/fr/garantie pour les garanties de produits additionnelles.*



Leuco
Natural Oak QS-UM4884



Reclaimé
Roane Oak QS-UF4207W

TORLYS
smart floors

QUICK-STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED

torlys.com/fr