



Vinyle

Technologie
imperméable

RigidWood^{MC} & RigidTile^{MC}

TORLYS
smart floors

TORLYS Smart Floors

Superbes aujourd'hui. Superbes toujours.

Depuis 1988, TORLYS se consacre à la création de solutions de revêtements de sol plus “ intelligentes ” à la fois innovantes et avec une valeur inégalée. Nous nous engageons à développer des planchers supérieurs qui réduisent l'impact environnemental, et ce sans jamais sacrifier le rendement ou la beauté.

Le labo d'innovations TORLYS a travaillé sans relâche pour repenser les revêtements de sol et s'assurer que tous ses produits sont fabriqués avec excellence et sont conçus pour durer. C'est pourquoi chaque plancher TORLYS Smart Floors bénéficie de notre garantie exclusive S.M.A.R.T. dont un rendement à vie.

Nos planchers uniques en leur genre sont faciles à entretenir et à renouveler grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog TORLYS. Ils peuvent même être **réutilisés sous garantie.**

TORLYS a changé le monde du couvre-planchers en devenant l'une des entreprises spécialisées en revêtements de sol avec la croissance la plus rapide au Canada. Posséder un plancher TORLYS est un investissement qui vous récompensera pour les années à venir.

**SEULS LES PLANCHERS TORLYS Smart Floors
sont GARANTIS pour deux utilisations.**





Le SPC à l'avantage intelligent.

Une gamme complète de vinyle de luxe offrant tous les avantages d'un plancher TORLYS Smart Floors, en versions Flex et Firm.

Choisissez le plancher qui convient à votre style de vie, puis faites votre choix parmi une vaste gamme de couleurs, de motifs et de formats, à l'apparence du bois et de carreaux. Ces magnifiques planchers sont conçus pour durer; sans crête, sans brèche et sans bombement - c'est garanti!

RigidWood^{MC} et **RigidTile^{MC}** respectent les normes rigoureuses de qualité de l'air intérieur Floorscore; ce qui en fait des choix sains.



CONTROLLED BY
SCS Global Services



CONTROLLED BY
SCS Global Services

Pour en savoir plus sur le Vinyle.





RigidWood^{MC} Flex Premier
Halton RW-FXP217

Tous les avantages de rendement d'un plancher TORLYS Smart Floors. Maintenant offerts dans le Rigid SPC.



Imperméable

Surface imperméable résistante à la vadrouille mouillée permettant son installation dans n'importe quelle pièce de la maison incluant la cuisine, la salle de bains et le sous-sol.



Garantie contre les inondations

Une exclusivité TORLYS. Le joint breveté Uniclic^{MD} combiné à la technologie antimicrobienne signifie que votre plancher est protégé contre les dommages causés par l'eau.



Antimicrobien

La protection antimicrobienne intégrée inhibe la formation de bactéries responsables de la moisissure et des odeurs, permettant de garder vos planchers plus "propres" entre les nettoyages, 24/7.



Résistance supérieure aux enfoncements et aux égratignures

L'ingénierie du plancher combiné au fini commercial Maxx TORLYS offre une protection supplémentaire aux enfoncements et égratignures.



Sans transition et résistant aux brèches

Laissez la beauté naturelle de votre plancher vivre de façon ininterrompue sans ouverture de joints et moulures de transition.




Facile à réparer

Remplacez facilement et rapidement une planche endommagée (et non tout le plancher) avec l'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS.

**RigidWood^{MC} Firm Vista intègre le fini Maxx TORLYS.*

Technologie imperméable





RigidWood^{MC} Flex

Le summum de la gamme de vinyle SPC

RigidWood^{MC} Flex est doté de 8 (huit) épaisseurs soigneusement conçues et offrant le mélange optimal de flexibilité et de rigidité. La méthode avancée de fabrication à compression simple crée de spectaculaires visuels profondément texturés ainsi qu'un plancher extra stable pouvant être installé dans n'importe quelle pièce.

- Textures profondément synchronisées pour s'harmoniser parfaitement au motif de grain de bois.
- Biseaux peint agencés assurant une allure plus réaliste.
- Vinyle 20% plus épais que le SPC moyen.
- Parfait pour tout genre d'espace, y compris les chalets saisonniers et les solariums*. Résistant à des variations de température de 80 °C.
- Mode de fabrication flexible se conformant au sous-plancher afin de créer une sensation plus silencieuse, plus solide.
- Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 80 pi x 80 pi (24 m x 24 m).

**Référez-vous aux instructions d'installation pour les détails complets.*

RigidWood™ Flex Elite
Bronte RW-FXE433

RigidWood^{MC} Flex Elite



3/16 po x 7 po x 58-3/4 po (nominal)

22 mils couche d'usure

5.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1492 mm

0,55 mm couche d'usure



RigidWood^{MC} Flex Elite
Abbey RW-FXE434

RigidWood^{MC} Flex Premier



3/16 po x 6 po x 47-3/4 po (nominal)


22 mils couche d'usure

5.5 mm (1 mm IXPE) x 150 mm x 1211.2 mm

0,55 mm couche d'usure




RigidWood^{MC} Flex Premier
Craftsman RW-FXP215



Stonington*
RW-FXE430

Wickham
RW-FXE431

Trafalgar*
RW-FXE432



Bronte
RW-FXE433

Abbey
RW-FXE434

*Variation marquée des nuances.



Craftsman*
RW-FXP215

Flagstone*
RW-FXP216

Halton*
RW-FXP217



Balsam*
RW-FXP218

Cannington
RW-FXP219

*Variation marquée des nuances.



RigidWood^{MC} et RigidTile^{MC} Firm

Excellent rendement à bon prix.

Un vinyle SPC supérieur doté de 5 épaisseurs comprimées en continu. Cette collection propose des textures légèrement plus subtiles à l'apparence du bois et de carreaux. La technologie de joint breveté Uniclic^{MD} crée un plancher remarquablement stable et résistant aux brèches.

- RigidWood^{MC} – Biseau rehaussé de couleur et textures subtiles.
- RigidTile^{MC} – Joints “effets coulis” réalistes de couleur coordonnée aux superbes motifs à l'apparence de carreaux: l'alternative parfaite aux carreaux de porcelaine ou de pierre.
- Planchers parfaits pour tout genre d'espace, y compris les chalets saisonniers et les solariums.* - Résistants aux à des variations de température de 70 °C.
- Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 70 pi x 70 pi (21 m x 21 m).

*Référez-vous aux instructions d'installation
pour les détails complets.*

RigidTile^{MC} Firm Designer
Allure Beige RT-FMD28783

RigidWood^{MC} Firm Elite








5/32 po x 7 po x 58-3/4 po (nominal)

22 mils couche d'usure

4.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1492 mm

0,55 mm couche d'usure



Avec des textures de grain de bois parfaitement assorties, créant un aspect des plus naturels.



TORLYS RigidWood^{MC} Firm Elite

RigidWood^{MC} Firm Elite
Merle RW-FME564



RigidWood^{MC} Firm Premier




5/32 po x 7 po x 47-3/4 po (nominal)


22 mils couche d'usure

4.5 mm (1 mm IXPE) x 178.1 mm x 1211.2 mm


0,55 mm couche d'usure




Skyline
RW-FMP475




Arbour
RW-FMP476



Canopy*
RW-FMP477



Dakota
RW-FMP478



Meadowland
RW-FMP479

**Variation marquée des nuances.*

RigidWood^{MC} Firm Premier
Skyline RW-FMP475

RigidWood^{MC} Firm Vista








5/32 po x 6 po x 47-3/4 po (nominal)

12 mils couche d'usure

4.5 mm (1 mm IXPE) x 150 mm x 1211.2 mm

0,3 mm couche d'usure





RigidTile^{MC} Firm Designer
Allure Beige RT-FMD28783

RigidTile^{MC} Firm Designer

TORLYS
Maxx
FINI
COMMERCIAL
Antimicrobien · Anti-usure

3/16 po x 18 po x 36 po

22 mils couche d'usure

5 mm (1 mm IXPE) x 457.2 mm x 914.4 mm

0,55 mm couche d'usure




Sicily*
RT-FMD28780




Industrial*
RT-FMD28781



Tidal Grey*
RT-FMD28782



Allure Beige*
RT-FMD28783



Carrara*
RT-FMD28784

Joint « effet coulis » intégrés réalistes.

**Variation marquée des nuances.*

RigidTile^{MC} Firm Premier






3/16 po x 12 po x 24 po (nominal)

22 mils couche d'usure

5 mm (1 mm IXPE) x 303.1 mm x 607.2 mm

0,55 mm couche d'usure



Joint « effet coulis » intégrés réalistes.

**Variation marquée des nuances.*



TORLYS RigidTile^{MC} Firm Premier

RigidTile^{MC} Firm Premier
Modena RT-FMP748

Une innovation significative



Chaque plancher TORLYS Smart Floors est **100% renouvelable avec l'outil de remplacement Bulldog^{MC}**. TORLYS conçu pour remplacer facilement une seule planche endommagée.

TORLYS
Bulldog^{MC}
OUTIL DE REMPLACEMENT
DE PLANCHES

Des planchers proprement sécuritaires par TORLYS.

La protection antimicrobienne TORLYS contribue à garder votre plancher 99% plus "propre" entre les nettoyages, 24/7.



Le fini commercial Maxx TORLYS et le fini Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus "propres" entre les nettoyages, grâce à une protection antimicrobienne intégré.

Sous-couche
FoamPlus Bleu
TORLYS
avec MICROBAN[®]

La sous-couche de mousse FoamPlus^{MC} Bleu avec Microban^{MD} de TORLYS offre une protection efficace et sécuritaire contre la formation de moisissure et de mildiou sous les planchers.



Touches de finition

Complétez votre installation avec des nez de marche et moulures imperméables aux couleurs coordonnées*.

Facile d'entretien

Dégâts et gâchis peuvent être facilement essuyés avec une vadrouille mouillée.

Trousse d'entretien EcoCare TORLYS

Cette trousse d'entretien non toxique, fabriquée au Canada, rend le nettoyage facile et est peu dommageable pour l'environnement.



*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Des planchers si beaux que vous les utiliserez deux fois plutôt qu'une.

Repenser aux planchers avec la garantie de réhabilitation TORLYS.

Donnez une seconde vie à votre plancher TORLYS Smart Floors en le réinstallant dans une autre pièce, **toujours sous GARANTIE**, et obtenez un **crédit de 10%** sur l'achat de votre prochain plancher Smart Floors. Prenez tout simplement une photo du plancher installé dans la pièce initiale, puis dans la seconde pièce, et envoyez le tout à TORLYS pour réclamer votre récompense.

Visitez le torlys.com/fr/garantie pour plus détail

- 

1. PRENEZ UNE PHOTO
(de l'installation originale)
- 

2. RÉINSTALLEZ
- 

3. PRENEZ UNE PHOTO
(de la nouvelle installation)
- 

**4. ENVOYEZ LE
TOUT À TORLYS**

repenser
RÉDUIRE RENOUVELER RÉUTILISER

Garantie TORLYS S.M.A.R.T.

SATISFACTION

Si vous n'êtes pas satisfait avec votre plancher après **30 jours**, nous le remplacerons.

MANUFACTURIER

Une **garantie à vie** contre l'usure, l'eau, les inondations, les tâches ainsi que sur la structure et l'intégrité des joints/aucune brèche.

ANTIMICROBIEN

La protection antimicrobienne inhibe la croissance de la moisissure et du mildiou, contribuant à des planchers plus "propres" à **long terme**.

RÉHABILITATION

Réutilisez ou faites don de votre plancher Smart Floors et obtenez un **crédit de 10%** à l'achat d'un nouveau plancher.*

TORLYS BULLDOG^{MC}

L'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS garantit la **réparabilité** des planchers Smart Floors.

*S'applique uniquement aux installations résidentielles.
Visitez le torlys.com/fr/garantie pour les garanties de produits additionnelles.



RigidWood^{MC} Firm Premier
Skyline RW-FMP475

MK-GE-RW909

TORLYS
smart floors

torlys.com/fr