Laminé intelligent
superbe aujourd'hui. superbe toujours.
TORLYS
smart floors
torlys.com/fr

LE LAMINÉ INTELLIGENT
le seul et l'unique

PARK LANE, VENICE OAK NATURAL
TL-EL3908

TABLE DES MATIÈRES

1 Collection Park Lane
2 Collection Fjord
3 Collection Sugar Hill
4 Collection Lexington
5 Collection Elka 8
6 Rendement/Protection
7 Assurance tranquillité d'esprit
8 Accessoires coordonnés
9 Foire aux questions

Retournez pour voir les collections Quick•Step[MD]

NALFA QUALITY CERTIFIED LAMINATE FLOORING

floor score par SCSCertified

Ces planchers de laminé TORLYS* ont obtenu le sceau de certification de la *North American Laminate Flooring Association* (NALFA) après avoir réussi une série de tests rigoureux conçus pour évaluer leur rendement, leur durabilité, leur robustesse et leur qualité globale. Vous pouvez avoir l'assurance de vous procurer la meilleure qualité offerte au sein de l'industrie.

** Ne s'applique pas à Lexington. Lexington respecte la norme californienne de qualité de l'air intérieur, Section 01350, et est conforme aux normes de Floorscore[MD].*

Illustré en couverture : PARK LANE, NEWCASTLE OAK DARK, TL-EL3581

torlys.com/fr

Le laminé intelligent TORLYS propose des collections superbement conçues en impressions de bois qui sont pratiquement impossibles à distinguer du bois franc. Ces planchers offrent une polyvalence totale, car on peut désormais les installer sans transition et certaines collections sont imperméables! Le laminé intelligent TORLYS peut s'agencer à n'importe quelle pièce de votre demeure et son installation d'une pièce à l'autre est désormais possible sans aucun «dos d'âne». Nos planchers sont appuyés par le programme d'Assurance tranquillité d'esprit TORLYS. Parfaitement conçu pour faciliter la vie grâce à des surfaces exceptionnellement durables, le laminé intelligent pourrait bien être le plancher parfait pour tout genre d'espace.

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] offrent désormais le seul et l'unique système d'installation sans transition sur jusqu'à 50 pi x 50 pi!

- Installez tous les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] jusqu'à 50 pi x 50 pi sans transition ou «dos d'âne»!
- Plus aucune transition dans les embrasures de porte ou les longs couloirs pour ainsi réaliser une installation sans joint d'une pièce à l'autre et créer une allure absolument impeccable.
- Plus de 90 % de toutes les installations résidentielles peuvent se faire sans aucune transition à l'aide des laminés TORLYS et Quick•Step[MD]!

Visitez torlys.com/fr pour connaître les directives d'installation.

Park Lane

DESIGNER

Aux allures de bois franc classique et traditionnel, en captant à la perfection leur riche texture, leur beauté et leur charme.

Des planchers magnifiquement classiques conférant une superbe touche chaleureuse et élégante à n'importe quel type d'espace.

5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Les lignes épurées accentuent d'élégante façon l'aspect naturel de bois francs classique et traditionnel
- Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé, rehausse tous les styles de décoration intérieure
- Bords carrés
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Variation marquée des nuances
**Faible variation des nuances
Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

OLD OAK MATT OILED*
TL-EL312

WENGE PASSIONATA
TL-EL1300

ESTATE OAK BEIGE
TL-EL3574



NEWCASTLE OAK DARK*
TL-EL3581



NEWCASTLE OAK BROWN*
TL-EL3582

VENICE OAK GREY**
TL-EL3906



VENICE OAK NATURAL**
TL-EL3908

VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

RUNA MAPLE
TL-NEUM08

Fjord

DESIGNER

De concept moderne et durable, Fjord propose une spectaculaire collection tendance aux allures de bois franc authentique.

Palette de couleurs contemporaines, bords biseautés et superbes planches d'allure réaliste.

5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 47 1/4 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Des textures subtiles et des bords biseautés créent des allures de bois authentique
- Micro-biseaux sur les 4 côtés
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANSTRANSITION

**Variation unique du motif

ASGARD HICKORY
TL-NEUM01

OSLO MAPLE**
TL-NEUM02

HALVAR OAK
TL-NEUM03

AURLANDS OAK
TL-NEUM04

NORD OAK
TL-NEUM05



ASTRID OAK
TL-NEUM06



LYNGEN OAK
TL-NEUM07

RUNA MAPLE
TL-NEUM08

Sugar Hill

DESIGNER

Sugar Hill propose de magnifiques planchers en planches épaisses et larges aux textures subtiles. Un point fort de design pour n'importe quel intérieur.

Élégants planchers subtilement texturés de 12 mm d'épaisseur en allures de noyer, érable et chêne.

1/2 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
12 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)
Century Oak, Clamshell Oak et Misty Hollow mesurent 47 1/4 po ou 1200 mm de longueur (Lo)

- Des couleurs chaudes et invitantes et des bords biseautés rendent ce plancher exceptionnellement magnifique
- Textures subtiles créant des imitations réalistes de bois
- Micro-biseaux sur les 4 côtés
- Couche d'usure durable cotée AC3
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Variation marquée des nuances







CAFÉ WALNUT
TL-21003-MT

Lexington

DESIGNER

Lexington vous éloigne des allures traditionnelles du bois franc pour vous amener dans un monde moderne de design et d'élégance exceptionnels.

Une collection tendance se conjuguant en essences de noyer et de chêne.

5/16 po (É) x 5 1/2 po (La) x 50 11/16 po (Lo)
8 mm (É) x 140 mm (La) x 1287 mm (Lo)

- Des styles de bois accrocheurs en planches biseautées plus larges créent des espaces dynamiques
- Les grains lisses ou les surfaces texturées avec bords biseautés créent une agréable combinaison de lignes et de coloris
- Planches à bords micro-biseautés sur les 4 côtés
- Tire parti du joint Uniclic[MD] et du joint d'extrémité SmartClic TORLYS.
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

*Variation marquée des nuances



CAFÉ WALNUT
TL-21003-MT

MIDNIGHT OAK
TL-21006-M

BUTTER RUM OAK
TL-21007-M

WHITE ROCK OAK
TL-21008-MT

COBBLESTONE OAK*
TL-21009-MT

BARLEY OAK
TL-21010-MT

AUTUMN WALNUT*
TL-21011-M

SANDY VALLEY OAK
TL-21014-M

ROCKINGHAM OAK
TL-21015-M

HAZELWOOD OAK
TL-21016-M

Elka 8

DESIGNER

Planches larges aux finis modernes et couleurs spectaculaires de construction durable.

Elka 8 comporte des visuels réalistes avec micro-biseaux pour obtenir une allure reproduisant du bois franc authentique.

5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 190,5 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Planches larges aux finis modernes et visuels réalistes
- Micro-biseaux sur les 4 côtés
- Gamme de couleurs subtiles et remarquables
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Variation marquée des nuances



Pourquoi les laminés TORLYS ou Quick•Step[MD]?

Protection et rendement

Qu'est-ce qui différencie les planchers de laminé TORLYS et Quick•Step[MD] des autres planchers?

1 Les couches de laminé. Chaque planche se compose de multiples couches de laminé pour lui conférer une allure et un toucher de bois véritable et pour rehausser sa durabilité – le tout, à prix abordable.

A Un endos forme une barrière contre l'humidité et accroît la stabilité.

B Le joint breveté Uniclic[MD] – le système de joint résistant aux brèches le plus perfectionné sur le marché à l'heure actuelle.

C Textures réalistes de bois affichant des motifs naturels.

D Une couche de finition vous assurant que votre plancher restera superbe des années durant.

2 La technologie. Comme pour tous les planchers de laminé TORLYS et Quick•Step[MD], un processus de fabrication unique en son genre permet de créer un plancher écologique. Ces planchers sont fabriqués en Europe et en Amérique du Nord. Le centre haute densité d'avant-garde des planchers de laminé fabriqués en Amérique du Nord contient pas moins de 70 % de bois recyclé d'arbres résineux à croissance rapide provenant de forêts gérées de façon responsable.

3 Aucuns COV nocifs. Ces planchers certifiés FloorScore® vous aident à créer une maison plus saine car ils ne produisent aucune émission de COV nocifs et surpassent les normes californiennes en matière de qualité de l'air intérieur, lesquelles sont parmi les plus rigoureuses au monde.

** Lexington respecte la norme californienne de qualité de l'air intérieur, Section 01350, et est conforme aux normes de Floorscore[MD].*

Pourquoi les laminés TORLYS ou Quick•Step[MD]?

- Un revêtement transparent fait de résine de mélamine et d'oxyde d'aluminium extrêmement résistants à l'usure et qui porte **une garantie allant jusqu'à 35 ans**.
- **Le joint Uniclic[MD]** résiste aux brèches inesthétiques. Aucun autre joint ne surclasse le joint Uniclic[MD]. Le laminé Lexington tire parti des technologies du joint Uniclic[MD] et du joint d'extrémité SmartClic TORLYS. UNICLIC[MD]
- **Le centre ultra-dense** est fabriqué pour résister de façon exceptionnelle aux enfoncements.
- **Déplacer et réutiliser** – tous les planchers de laminé TORLYS et Quick•Step[MD] peuvent être désassemblés et réutilisés dans une autre pièce ou maison.

Système d'installation sans transition

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

- Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] peuvent être installés sur jusqu'à 50 pi x 50 pi sans transition ou «dos d'âne»*!
- Plus aucune transition dans les embrasures de porte ou les longs couloirs pour ainsi réaliser une installation sans joint d'une pièce à l'autre et créer une allure absolument impeccable*.

**Visitez torlys.com/fr pour connaître les directives particulières d'installation*

L'outil de remplacement de planches Bulldog[MC] – Le meilleur ami d'un plancher

L'outil BulldogMC TORLYS vous permet de :

- Remplacer une planche endommagée et non tout le plancher – il suffit de demander à votre détaillant TORLYS de remplacer une ou des planches endommagées ou marquées à l'aide de l'outil Bulldog[MC] TORLYS, sans colle, sans clous, sans teinture.
- Réparer rapidement et facilement des accidents majeurs.

Contactez votre détaillant TORLYS pour obtenir plus de détails.

Retouches mineures

TORLYS offre des trousses de retouche pour éliminer les égratignures mineures.

Laminés TORLYS et Quick•Step[MD]

Assurance tranquillité d'esprit

Garantie de rendement

Unique en son genre.

Les laminés de TORLYS Smart Floors ou Quick•Step[MD] sont superbes et le seront toujours. Nous créons des planchers qui sauront vous inspirer et nous appuyons votre achat comme nul autre fabricant de planchers. Nous tenons à ce que votre expérience d'achat soit agréable et unique en son genre. Nous croyons que c'est la meilleure chose à faire.

Vous changez d'idée?

Si, 30 jours après l'installation, vous n'êtes pas satisfait de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD], contactez votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD] de valeur équivalente. Vous n'avez qu'à défrayer le coût d'installation. Pour obtenir plus de détails et inscrire votre garantie, visitez torlys.com/fr.

Valeur d'échange garantie. Ça c'est futé!

Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez changer votre plancher, TORLYS vous accordera une valeur d'échange allant jusqu'à 20 % du prix d'achat original de votre vieux plancher. Tout ce que vous devez faire, c'est d'inscrire dès maintenant la garantie de votre nouveau plancher. Visitez torlys.com/fr pour obtenir plus de détails.

Garantie contre l'usure	35 ans limitée
Laminé : Taches et décoloration	35 ans limitée
Aucune brèche	À vie avec maintien d'une humidité de 30-60 %.
Laminé : Garantie eau	35 ans limitée
Remarque : Les collections Envique, Colossia, Styleo et Park Lane comportent maintenant une garantie complète d'installation imperméable. Contactez TORLYS pour plus de détails.	
Structure	À vie

MAISON SAINE **Qualité de l'air intérieur**	Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et/ou sont certifiés FloorScore®.

Garantie de réhabilitation*	Déplacez votre plancher TORLYS ou Quick-Step[MD] 3 fois dans une autre pièce ou maison sous garantie.
Valeur d'échange*	20 % – jusqu'à 35 ans À l'achat d'un nouveau plancher TORLYS ou Quick-Step[MD]. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
Satisfaction garantie*	30/90 jours Si, après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 90 jours pour commander un autre plancher TORLYS ou Quick-Step[MD]. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
Installation sans transition sur 50 pi x 50 pi	Contactez TORLYS pour plus de détails.

Remarque : *Visitez torlys.com/fr pour obtenir tous les détails du programme d'Assurance tranquillité d'esprit TORLYS.*
** Garantie de réhabilitation, Valeur d'échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS ou Quick-Step[MD] installés comme planchers flottants. Garanties valides uniquement au Canada. S'applique uniquement aux installations résidentielles.*

Touches de finition

Accessoires coordonnés

Moulures et plinthes



Les planchers de laminé TORLYS et Quick•Step[MD] requièrent une moulure de transition pour couvrir l'espace d'expansion obligatoire pour les planchers plus larges ou plus longs que 50 pi (15 m). Consultez les directives d'installation pour connaître tous les détails.

Moulure 5-en-1 Incizo

Moulure de réduction, moulure en T, nez carré et nez de marche en montage encastré dans UN seul profilé. Dimensions nominales : 84 1/2 po (longueur) x 1 7/8 po (largeur) (2150 mm x 48 mm)

A **Moulure en T** – sert à joindre deux planchers de même niveau.

B **Moulure de réduction** – sert à la transition entre deux planchers de niveaux différents.

C **Nez carré** – sert à la transition avec un tapis.

D **Nez carré** – moulure de bord servant à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.

E **Nez de marche pour montage encastré** – moulure de garniture sans joint pour bords de marches lors de l'installation du laminé dans des escaliers. S'enclenche de manière affleurante dans votre plancher de laminé pour éliminer la dénivellation des nez de marche traditionnels. Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez carré en montage encastré. La moulure Incizo peut aussi servir pour des installations en montage non encastré sur les paliers.

Moulure smartSTEP TORLYS

Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] offrent une moulure smartSTEP unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche complète du plancher pour assurer une parfaite correspondance de couleur, de texture et de dimension. Les moulures smartSTEP pour Largo et Colossia sont coupées à 46 po de longueur, ce qui n'est pas une planche complète. La moulure de laminé smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic[MD] que celui du plancher assorti pour faciliter son installation. On peut aussi utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP pour pouvoir faire une installation flottante sur les paliers. **C'est là le premier nez de marche pouvant aussi être installé de façon FLOTTANTE.** Contactez TORLYS pour plus de détails

Technologie révolutionnaire. Sous-couche supérieure.

Le choix de la bonne sous-couche est crucial pour la protection de vos nouveaux laminés TORLYS et Quick-Step[MD], le maintien de la garantie et pour en rehausser la chaleur et le confort sous vos pieds.

Safe and Sound TORLYS
(Sous-couche de mousse 5-en-1)

La sous-couche Safe and Sound TORLYS réduit les bruits de pas, élimine les sons caverneux et garde les planchers silencieux. Elle intègre un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou.

Acoustik[MC] TORLYS
(Sous-couche de mousse 4-en-1)

La sous-couche Acoustik[MC] TORLYS possède des propriétés supérieures d'insonorisation des bruits d'impact (cotée IIC) qui la rendent idéale pour les tours d'habitation. La mousse Acoustik[MC] TORLYS intègre aussi un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou.

Sous-couche de mousse 3-en-1 TORLYS

Cette sous-couche de mousse coussine et amortit les bruits de pas. Elle comporte un pare-vapeur avec bande autocollante intégrée ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou.

Sous-couche CorkPlus[MC] TORLYS

La sous-couche CorkPlus[MC] TORLYS est un isolant naturel supérieur au rendement durable. Ce produit écologique crée un coussin d'air naturel qui assure le confort, l'amortissement des bruits de pas et une isolation thermique; il intègre la protection antimicrobienne Microban® qui aide à prévenir la moisissure et le mildiou.

Sous-couche de mousse XV TORLYS

La sous-couche XV TORLYS est la solution parfaite lorsque le budget compte beaucoup. Elle assure le contrôle de l'humidité et des sons à prix incroyable. Elle comporte une bande autocollante intégrée pour protéger votre plancher contre l'humidité.

Sous-couche de mousse LV-Pro TORLYS

La sous-couche LV-Pro TORLYS est un produit haute densité créé pour minimiser les imperfections du sous-plancher. Elle comporte un pare-humidité autocollant avec protection antimicrobienne Ultra-Fresh[MC] imprégnée dans la sous-couche pour protéger contre la formation de moisissure et de mildiou.

Entretien du laminé

Trousse d'entretien écologique Natural Glow[MD] TORLYS

TORLYS recommande sa trousse de nettoyage écologique Natural Glow[MD] pour faciliter l'entretien. Le produit est biodégradable, peu dommageable pour l'environnement et rend tous les planchers de laminé TORLYS et Quick-Step[MD] propres comme un sou neuf. Les produits de nettoyage de TORLYS sont biodégradables (sans COV) et non parfumés.

Maintenir l'humidité intérieure stable

Les planchers TORLYS et Quick-Step[MD] sont des produits naturels. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur pour maintenir l'humidité à un niveau stable (30 – 60 %) et ainsi minimiser l'effet d'expansion et de contraction. Cette mesure est requise pour la conservation de votre plancher.

Tout ce que vous devez savoir

Foire aux questions

Puis-je installer mon plancher de laminé n'importe où dans ma maison?

Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] sont des produits d'ingénierie. Ils peuvent donc être installés sous le niveau du sol, sur du béton et même sur des planchers déjà en place. Selon l'endroit où vous comptez faire l'installation, un type de sous-couche peut être requis. Renseignez-vous auprès de votre détaillant TORLYS sur les divers types d'installation et ce qu'ils nécessitent.

Qu'est-ce que le joint Uniclic[MD]?

Le joint Uniclic[MD] est un joint breveté dont la résistance aux brèches, au gauchissement et au bombement est garantie. (Certains planchers flottants vantent leur système de joints, mais s'il ne porte pas le nom Uniclic[MD], il s'agit d'un système différent.) Le joint Uniclic[MD] breveté est un élément intégral des laminés TORLYS et Quick•Step[MD]. L'installation de votre plancher ne nécessite ni colle ni produits chimiques malpropres, ni clous d'aucune sorte. Le joint Uniclic[MD] crée un plancher remarquablement stable et résistant aux brèches et, comme le processus d'enclenchement est réversible, il est possible de réutiliser le plancher jusqu'à 3 fois sous le couvert de la garantie.

UNICLIC MD

Comment dois-je entretenir mon plancher de laminé?

Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] nécessitent le même genre d'entretien que tous les autres planchers TORLYS. Il suffit de passer l'aspirateur ou de balayer une fois la semaine ou au besoin. Pour le nettoyage, utilisez la trousse d'entretien écologique Natural Glow[MD] TORLYS une fois la semaine ou au besoin. Nettoyez rapidement tout dégât avec un chiffon.

Qu'est-ce que l'outil de remplacement de planches Bulldog[MC] TORLYS?

Une exclusivité de TORLYS, le Bulldog est un outil qui vous permet de remplacer n'importe quelle planche, même si elle se trouve au centre de la pièce, sans aucun outil électrique, tout en ne produisant que peu de poussière ou de bruit. Demandez de plus amples détails à votre détaillant TORLYS.

Puis-je installer mes planchers de laminé moi-même?

Les planchers TORLYS et Quick•Step[MD] tirent parti du joint breveté Uniclic[MD], un système sans clou ni colle qui assure leur belle apparence et facilite leur installation. Tout ce qu'il vous faut, c'est une scie, un marteau, la trousse d'installation, un ruban à mesurer, un crayon et un peu de temps pour installer votre plancher. Vous pouvez aussi faire appel à des installateurs professionnels. Renseignez-vous auprès de votre détaillant TORLYS qui vous fournira de plus amples détails au sujet de l'installation.

Qu'est-ce que la valeur d'échange TORLYS?

La valeur d'échange TORLYS est un programme inédit – le premier du genre! Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez remplacer votre plancher, TORLYS vous remettra jusqu'à 20 % du prix d'achat original de votre vieux plancher TORLYS ou Quick•Step[MD]. Il vous suffit d'inscrire la garantie de votre nouveau plancher. Pour obtenir plus de renseignements et inscrire votre garantie, visitez torlys.com/fr. S'applique uniquement aux achats faits au Canada.

En quoi consiste la garantie de satisfaction 30/90?

Si, 30 jours après l'installation, vous n'êtes pas satisfait de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD], contactez votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD] de valeur équivalente. Vous ne défrayez que le prix de l'installation. Pour plus de détails et inscrire votre garantie, visitez torlys.com/fr.

Puis-je commander des échantillons de planchers TORLYS ou Quick•Step[MD]?

Oui. Grâce au système de commande d'échantillons en ligne de TORLYS, vous pouvez facilement demander un échantillon de n'importe quel type de plancher. Visitez torlys.com/fr. Moyennant une somme minime, vous devez commander au moins trois échantillons de 4 po x 6 po de la collection et du style de votre choix. Service offert uniquement au Canada.

Comment fonctionne le système d'installation sans transition?

Le système d'installation sans transition vous permet d'installer toutes les collections de laminés TORLYS et Quick•Step[MD] dans un espace de 50 pi x 50 pi, sans «dos d'âne». Il suffit de suivre les directives d'installation fournies en ligne à torlys.com/fr.

Qu'est-ce qui assure l'imperméabilité des collections Park Lane TORLYS, Colossia, Styleo et Envique Quick-Step[MD]?

Le processus de fabrication et la bonne méthode d'installation rendent les collections Park Lane TORLYS, Colossia, Styleo et Envique Quick•Step[MD] imperméables. Le système d'enclenchement Uniclic[MD], les technologies GenuEdge[MC] et HydroSeal scellent les joints, ce qui protège le centre contre l'infiltration d'eau. Le fait d'utiliser un scellant de silicone souple imperméable avec une baguette en mousse de PE dans les espaces d'expansion et de contraction sur tout le périmètre empêche toute humidité de s'infiltrer sous le plancher, pour ainsi créer une installation imperméable! Directives d'installation particulières disponibles sur torlys.com/fr

QUICK·STEP®

NatureTEK™

WOOD PERFECTED

torlys.com/fr

MK-GE-TQ905
Novembre 2018

QUICK•STEP

TORLYS NatureTEK

WOOD PERFECTED

tranquillité d'esprit assurée.

STYLEO, BOLINGBROOK OAK
QS-UT9907

TABLE DES MATIÈRES

1 Laminés imperméables
2 Collection Styleo
3 Collection Colossia
4 Collection Envique
5 Collection Largo
6 Collection Classic Plus
7 Collection Reclaimé

Retournez pour voir les collections de laminé TORLYS et l'entretien, la garantie et la FAQ pour les laminés Quick•Step[MD].

NALFA QUALITY CERTIFIED LAMINATE FLOORING

floor score par SCScertified

Ces planchers de laminé TORLYS et Quick-Step[MD] ont obtenu le sceau de certification de la *North American Laminate Flooring Association* (NALFA) après avoir réussi une série de tests rigoureux conçus pour évaluer leur rendement, leur durabilité, leur robustesse et leur qualité globale. Vous pouvez avoir l'assurance de vous procurer la meilleure qualité offerte au sein de l'industrie.

Illustré en couverture :
COLOSSIA, DENALI OAK, QS-UC3926

torlys.com/fr

Laminé Quick•Step[MD] – Fait pour la vie

Si vous n'avez pas vu de planchers de laminé récemment, vous aurez une agréable surprise. Quick•Step[MD] se passionne pour la technologie qui rend ses laminés si durables et le style qui les rend si différents. Du joint éprouvé Uniclic[MD] aux plus récents progrès technologiques qui rend les nouvelles collections imperméables, en passant par le système révolutionnaire d'installation sans transition, les planchers de laminé Quick•Step[MD] sont extraordinaires!

Aspects incroyablement réalistes

Quick•Step[MD] offre des collections dont l'aspect et le toucher sont à ce point authentiques que même dame Nature ne peut faire la différence. La qualité du travail et le grand souci du détail sont à la source de la popularité de ces planchers auprès tant des consommateurs que des designers d'intérieur.

Laminé Quick•Step[MD] – Nouveau système d'installation sans transition!

Les laminés TORLYS et Quick•Step[MD] offrent désormais le seul et l'unique système d'installation sans transition sur jusqu'à 50 pi x 50 pi sans «dos d'âne»! Ceci signifie plus aucune transition dans les embrasures de porte ou les longs couloirs pour vous permettre de créer une allure impeccable d'une pièce à l'autre pour une installation tout à fait homogène.

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

Veuillez visiter torlys.com/fr pour connaître les directives particulières d'installation.

Les collections Park Lane TORLYS, Colossia, Styleo et Envique Quick-Step[MD]

*sont imperméables**

ENVIQUE, MEMOIR OAK
QS-IMUS3416

PLANCHER* IMPERMÉABLE TORLYS

TORLYS et Quick•Step[MD] révolutionnent les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher haut rendement imperméable* grâce aux technologies HydroSeal, Uniclic[MD] et GenuEdge[MC] innovées.

UNICLIC MD

Le système d'enclenchement Uniclic[MD], le joint le plus serré, le plus solide sur le marché avec prétension conçue pour garder l'eau à l'extérieur du joint pour qu'elle reste en surface.

GenuEdge TECHNOLOGY

La couleur de **technologie GenuEdge[MC]** s'enroule sur le bord dans le biseau pour sceller tous les bords et garder l'eau à l'extérieur du joint et du centre.

HYDRO SEAL

L'enduit hydrofuge HydroSeal des bords empêche l'eau de pénétrer dans le centre de mousse haute densité HDF.

**Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.*

BARREL OAK
QS-UT9903

Styleo

DESIGNER

Styleo est une nouvelle génération de planchers imperméables* proposant des motifs raffinés de chêne rustique pour combler vos goûts en matière de décoration.

Les planchers Styleo ont été créés pour intégrer de la texture à votre pièce grâce à leurs motifs invitants et chaleureux, et leur fini mat.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Aspect de chêne rustique raffiné
- Bords biseautés roulés
- Fini mat
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

AUSTEN OAK
QS-UT9902

BARREL OAK
QS-UT9903

BOLINGBROOK OAK
QS-UT9907

LILI OAK
QS-UT9908

SNYDER OAK
QS-UT9919

Colossia

PLANCHER IMPERMÉABLE TORLYS

DESIGNER

Colossia est une extraordinaire collection imperméable* en motifs contemporains de chêne, offrant des planches extra-larges et extra-longues aux détails distinctifs.

Les planchers Colossia confèrent une sensation de chaleur, de confort et d'espace grâce à des planches extra-longues aux finis de chêne légèrement frotté à la brosse métallique.

3/8 po (É) x 9 7/16 po (La) x 80 1/2 po (Lo)
10 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)

- Planches plus longues et plus larges
- Chêne légèrement frotté à la brosse métallique
- Bords biseautés roulés
- Fini mat
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

GARNER OAK
QS-UC3924



ECLIPSE OAK
QS-UC3553

WALKER OAK
QS-UC3923

GARNER OAK
QS-UC3924

DENALI OAK
QS-UC3926

ROSEBURG OAK
QS-UC3927



PROVIDENCE OAK
QS-UC4043

URBAN CONCRETE OAK
QS-IMUS1861

Envique

PLANCHER IMPERMÉABLE TORLYS

DESIGNER

L'un des laminés les plus perfectionnés, Envique est authentique, innovant, spectaculaire et imperméable*.

Envique propose des allures frappantes, allant du pin desséché au bois franc d'époque en passant par le béton moderne, dans des textures et des détails uniques en leur genre.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Luxueuses planches aux allures authentiques avec motif de la couleur en surface s'enroulant sur les bords
- Textures profondément gaufrées affichant le summum d'attention aux détails pour créer une ambiance distincte
- Bords biseautés roulés
- Planches ultra-réalistes de 12 mm
- Couche d'usure durable cotée AC4**
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION SANS TRANSITION

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.
** Exceptions : La couche d'usure de QS-IMUS1860 et QS-IMUS1861 est cotée AC3



MAISON OAK
QS-IMUS1849

GABLE OAK
QS-IMUS1858

SUMMER PINE
QS-IMUS1860

URBAN CONCRETE OAK
QS-IMUS1861



TUXEDO PINE
QS-IMUS1862



BRIDAL PINE
QS-IMUS1992



DUTCH OAK
QS-IMUS3231

MEMOIR OAK
QS-IMUS3416

Largo

Planches ultra-longues et ultra-larges ajoutant une dimension de profondeur et rehaussant la perception d'espace pour ainsi créer un plancher d'aspect bois franc plus naturel et plus spacieux.

Les longues sections de veinage aux courbes majestueuses de chaque planche produisent un effet à la fois spectaculaire et chaleureux.

3/8 po (É) x 8 1/16 po (La) x 80 11/16 po (Lo)
9,5 mm (É) x 205 mm (La) x 2050 mm (Lo)

- Plancher magnifiquement sophistiqué en planches ultra-longues et larges
- Ambiance chaleureuse et invitante subtilement élégante et texturée
- Bords biseautés sur les 4 côtés
- Planches ultra-larges
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

SOL: SCULPTURE OAK, QS-LPUS3631
MUR: RECLAIMÉ, PARISIAN CHEVRON GRIS QS-UF3538

DOMINICANO OAK GREY
QS-LPU1663

CAMBRIDGE OAK DARK
QS-LPU1664

SCULPTURE OAK
QS-LPUS3631

GRAPHITE OAK
QS-LPUS3632

OLD OAK DARK
QS-UM1383

Classic Plus

●●●●● DESIGNER

Ses détails réalistes, son allure naturelle et son élégance créent un plancher qui se démarque.

Des planchers d'une élégance classique offrant des motifs réalistes et naturels.

5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo)
8 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- L'aspect naturel de ces magnifiques planchers de chêne provient des nuances claires et foncées authentiques du veinage du bois
- Les contours sont rehaussés de textures naturelles véridiques en surface et de joints fins le long des bords et des extrémités de chaque planche
- Bords nano-biseautés.
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

*Bords carrés



OLD OAK NATURAL
QS-UM1381

OLD OAK GREY
QS-UM1382



OLD OAK DARK
QS-UM1383

OLD OAK LIGHT GREY*
QS-UM1405



MIDNIGHT OAK DARK
QS-UM1488

RECLAIMED
WHITE PATINA OAK*
QS-UM1653



HAVANNA OAK
NATURAL
QS-UM1655

HAVANNA OAK
NATURAL SAW CUT
QS-UM1656



HAVANNA OAK
DARK SAW CUT
QS-UM1657

Reclaimé

DESIGNER

Reclaimé met en valeur le réalisme d'un plancher de bois franc récupéré affichant l'usure du temps. Choisissez parmi des allures de bois d'époque, dont des planches à motif de chevrons en vogue.

Longues planches très larges de chêne d'aspect usé en épaisseur de 12 mm.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Allure distinctive du bois de chêne récupéré d'antan
- Planches à texture en «dents de scie évidées» à l'attrait rustique du taillage à la main
- Planches très larges et longues
- Planches de 12 mm
- Bords micro-biseautés sur les 4 côtés
- Couche d'usure durable cotée AC4**
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

*Variation marquée des nuances
** Exceptions : La couche d'usure de QS-UF1548 et QS-UF1578 est cotée AC3

HEATHERED OAK*
QS-UF1574

MALTED TAWNY OAK
QS-UF1548

HEATHERED OAK*
QS-UF1574

FLINT OAK*
QS-UF1575

MOCHA OAK
QS-UF1578

WHITE WASH OAK*
QS-UF1667

TUDOR OAK*
QS-UF3132



PARISIAN CHEVRON GRIS
QS-UF3538